



Toccata MARC Authorities on Web
SaaS for Toccata MARC

Toccata MARC 典拠データ

User's Manual

– テキスト・ファイル版 –

クイック・レファレンス

Edited by Keiji TORIUMI

2017-03-07

Table of Contents

	序文	1
	レコードラベル	6
0xx	識別ブロック	8
1xx	コード化情報ブロック	10
Axx	典拠標目ブロック	12
Bxx	注記ブロック	20
Cxx	関連情報ブロック	23
Dxx	参照ブロック	34
Exx	「を見よ」参照トレーシング・ブロック	38
Fxx	出典ブロック	46

序文

テキスト・ファイル版の各レコードは、Toccatà 目録データベースのレコードをそのままテキスト・ファイルに変換したもので、ISO-6908 の定義とは若干の相違点があります。

1. レコードラベル (RL) の構造が少し異なります
2. フィールド・タグの管理情報として、タグ発生番号 (2桁) があります
3. テキスト・ファイル版では、タグと対応するデータフィールドをペアで表示しているため、ISO-6908 で規定しているディレクトリはありません。

例示 (注: *=空白文字)

TAG	発生番号	インディケータ	サブフィールドおよび/または目録データ
RL			01760aumn u 2200282 0016
001	00		a77030346≠
100	00	**	\$a20080811 a axxx aax0jpn≠
005	00		20080811115023≠
020	00	**	\$anr2003021731≠
180	00	*0	\$aUS\$bStEdNL≠
180	01	*1	\$aUS\$bStEdNL\$c20030704≠
180	02	*2	\$aJP\$bTOC\$c20080811≠
A5A	00	3*	\$wn 20080811 ac001x x x \$aGoogle≠
A5K	00	**	\$wn 20080811 zz002x x x \$A グーグル\$a グーグル≠
E5A	00	3*	\$wn 20080811 az003x x x \$aBackRub≠
E5K	00	**	\$wn 20080811 zz004x x x \$A バックラブ\$a ハックラブ≠
F00	00	**	\$wn 20080811 xx005x x x \$aNHK Online WWW site, 2008-08-11\$B「グーグル革命」の衝撃≠
F00	01	**	\$wn 20080811 xx006x x x \$a ウィキペディア, 2008-08-11\$bGoogle (グーグル); アメリカ合衆国のソフトウェア会社, あるいは同社の運営するインターネット上での検索エンジン; 1996年1月, Google の原型

TAG	発生番号	インディケータ	サブフィールドおよび/または目録データ
			となる, バックリンクを分析する検索エンジン BackLab (バックラブ) がスタンフォード大学で博士課程に在籍していたラリー・ページとセルゲイ・ブリンによって開発された; Googl という言葉は googol (グーゴル) という言葉の綴りまちがいに由来する. 1997 年にラリー・ページたちが新しい検索エンジンの名前をドメイン名として登録した際, googol.com を googl.com と綴りまちがうたのがその起源と言われる (googol は 10 の 100 乗を意味する単位で, ミルトン・シロツタによる造語)≠
F00	02	**	\$wn 20080811 xx007x x x \$aLC auth. Found: Google hacks, c2003\$bt.p. (Google) p. xvii (Google; the second incarnation of a search engine known as BackRub)≠
F00	03	**	\$wn 20080811 xx008x x x \$aLC auth. Found: Google WWW Home page, July 3, 2003\$bGoogle≠
F00	04	**	\$wn 20080811 xx009x x x \$aLC Name auth. nr2003021731, StEdNL 2003-07-03≠

1. リストの概要

この文書は Toccatà MARC 典拠レコードの内容識別子をリストアップしたものです。典拠レコードに入力されている、および/または入力可能なフィールド・タグ、インディケータ、サブフィールド識別子とそれらの名称を全て列挙してあります。フィールド・タグとサブフィールドについては入力レベル（必須/任意）、繰り返し入力の可/不可も別個に欄を設けてあります。

2. 利用対象

この内容識別子リストは、元々、他人の助けを借りることなしにレコードを作成できるカタログガーが、ある特定のデータ要素を入力する際に、内容識別子のみを迅速に確認したいという要求を満たすために作成したのですが、典拠レコードのユーザーにも有益なツールとなるため、公開することになりました。

3. 項目と内容

このリストに含まれる情報は下記のとおりです。

1. フィールド・タグ
2. フィールド名
3. インディケータおよびその値

4. サブフィールド識別子
5. サブフィールド名
6. 入力の繰り返し (R/NR)
7. 入力レベル (無条件必須 (M); 特定条件で必須 (MA); 任意 (O))
8. 備考 (固定長データの各文字位置の定義を含む)

内容識別子および入力データに関する説明は、この文書にはありません。フィールドおよびサブフィールドの定義、使用目的、固定長データの各文字位置で指示しているコード・データ、インディケータの値に関する詳細については、「Toccata MARC マニュアル. フォーマット編」の個々のシートを参照して下さい。マニュアルは Music Cataloging Tool Kits CD-ROM 版に収録されています。

4. 略語

表中で使用している略語とその意味を下記のとおりです。

TAG	フィールド・タグ
SF	サブフィールド識別子
R/NR	繰り返し入力の可/不可 (リピータブル/ノン・リピータブル)
M/MA/O	入力レベル

5. 改訂の履歴 (2012 以降)

TAG	フィールド名	日付	新規/改訂
C25	作品の番号	2017-03-07	改訂
010	国際標準名称識別子 (ISNI)	2017-01-25	改訂
C22	演奏手段	2017-01-25	改訂
C15	個人または団体のその他の属性	2015-03-05	改訂
C12	活動分野	2015-03-05	改訂

TAG	フィールド名	日付	新規/改訂
180	レコード作成・訂正機関	2015-02-23	改訂
C10	関係場所	2015-02-13	改訂
C14	職業	2015-02-12	改訂
C20	作品の形式	2015-02-12	改訂
C11	住所 (アドレス)	2015-01-27	新規
C17	関係言語	2014-10-08	改訂
100	一般処理データ	2014-10-01	改訂
035	その他の典拠レコード番号	2014-08-25	新規
C25	音楽作品の番号	2014-06-23	改訂
CB0	「をも見よ」参照トレーシング:ID	2014-06-23	改訂
C16	家族情報	2014-01-08	新規
C35	利用対象特性	2013-12-20	新規
C22	演奏手段	2013-12-09	改訂
C36	創作者/関係者特性	2013-12-04	新規
C61	年代コード/日時	2013-10-22	改訂
020	アメリカ議会図書館の典拠レコード番号	2012-10-25	改訂
022	国立国会図書館典拠レコード番号	2012-10-25	改訂
A4A	一般件名標目 (ラテン文字)	2012-08-30	改訂
C18	個人名の完全	2012-11-26	新規
E4A	一般件名標目 (ラテン文字)	2012-08-30	改訂
C85	ネットワーク・アドレス/ロケーション	2012-03-19	改訂
C07	内容種別	2012-03-07	新規
C26	作品の形式および調/旋法コード	2012-02-16	改訂

TAG	フィールド名	日付	新規/改訂
051	国際標準音楽作品コード (ISWC)	2012-01-30	新規
C13	関係機関	2012-01-30	改訂

レコードラベル

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
RL	レコードラベル				NR	M	

テキスト・ファイル版のレコードラベルは下記のような構造です。

(例) 04254axmc x 2200778 0047

位置	例	定義	コード	定義または説明
0	0	レコードの総バイト数		5桁の十進数で、右づめ、使用しない文字位置はゼロを埋める。内部レコードでの値。テキスト化されたレコードとは一致しない
1	4			
2	2			
3	5			
4	4			
5	a	ファイル・コード	a	典拠ファイル (注)これらの文字位置が空白
6	x	(内部データベース用)	*	書誌的情况コード b と同じ の場合もある
7	m		m	正式登録レコード
			w	仮登録レコード
8	c	レコードステータス	c	訂正レコード
			d	削除レコード
			n	新規レコード
9		書誌的情况コード a		未定義: 1桁の空白
10	x	書誌的情况コード b	t	統一タイトル: 著作者+タイトル形標目のタイトル部分
			u	統一タイトル標目 (聖典や著作者不明の作品など)
			v	シソーラス・タームまたはジャンル・ターム
			x	固有名標目 (個人名, 団体名など)
			y	件名標目

位置	例	定義	コード	定義または説明
11		書誌的情況コード c		未定義: 1桁の空白
12		書誌的情況コード d		未定義: 1桁の空白
13	2	インディケータ長		常に「2」
14	2	サブフィールド識別子長		常に「2」
15	0	データの規準位置		5桁の十進数で、右づめ、使用しない文字位置はゼロを埋める。 内部レコードでの値。テキスト化されたレコードとは一致しない
16	0			
17	7			
18	7			
19	8			
20		入力レベル	0 1	[空白]: 完全レベル (通常の典拠レコード) 不完全レベル1: 書誌の標目から自動生成した
21		記述目録形式		1桁の空白
22		未定義		1桁の空白
23		ディレクトリ・マップ		4桁の空白で埋めてある
24				
25				
26				
27	0	フィールド数 (廃止)		そのレコードが使用しているフィールド・タグの総数。 4桁の十進数で、右づめ、使用しない文字位置はゼロを埋める。 注: この値は旧目録システムで使用していたが、現行システム では意味を持っていない。
28	0			
29	4			
30	7			

0xx 識別ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
001	レコード識別子				NR	M	システム生成
002	引用レコード識別子				NR	MA	著作者の典拠番号
005	バージョン識別子 (最終処理日)				NR	M	システム生成
010	国際標準名称識別子 (ISNI)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$a	国際標準名称識別子 (ISNI)	NR	M	
			\$y	廃止された ISNI	R	MA	
			\$z	誤った ISNI	R	MA	
019	削除/使用停止の典拠レコード番号	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$a	典拠レコード番号	R	M	
020	アメリカ議会図書館典拠レコード番号	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	典拠レコード番号	NR	M	
			\$u	URL	NR	O	
			\$z	削除された典拠レコード番号	R	MA	
022	国立国会図書館典拠レコード番号	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	典拠レコード番号	NR	M	
			\$u	URL	NR	O	
035	その他の典拠レコード番号	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$a	典拠レコード番号	NR	M	
			\$u	URL	NR	O	
			\$z	削除された典拠レコード番号	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
051	国際標準音楽作品コード (ISWC)	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	
			\$a	ISWC	NR	M	
			\$z	誤った ISWC	R	MA	

1xx コード化情報ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
100	一般処理データ	1: 未定義 2: 未定義			NR	M	
			\$a	一般処理データ	NR	M	00-07: 入力年月日 09: 標目レベル 11: 標目区分 12: シリーズ区分 13: シリーズの巻号 14: 個人識別 15: タイトルの実体 18: 完全性レベル・コード 19: 標目ステータス 20: 地理区分 21: 変更レコード・コード 22-24: 目録言語コード
102	国籍コード情報	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$a	国籍コード	R	M	ISO-3166-1
			\$b	行政区画コード	R	O	ISO-3166-2
120	個人名コード情報	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	
			\$a	個人名のコード	NR		
123	地理的数値データ	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$d	地理的座標 - 西半球経度	NR	M	
			\$e	地理的座標 - 東半球経度	NR	M	
			\$f	地理的座標 - 北半球緯度	NR	M	
			\$g	地理的座標 - 南半球緯度	NR	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
150	団体に関するコード情報	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$a	官庁種別コード	NR		
180	レコード作成・訂正機関	1: 未定義 2: 役割の指示 0: 目録作成機関 1: 変換した機関 2: 訂正機関			R	M	
			\$a	国コード	NR	M	
			\$b	機関コード	NR	M	
			\$c	処理日	NR	MA	YYYYMMDD
			\$e	目録規則コード	NR	O	
			\$f	件名標目/シソーラス規則コード	NR	O	

Axx 典拠標目ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
A0A	個人名標目 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 名称形式 0: 名から記入 1: 姓から記入			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$b	記入要素以外の人名部分	NR	MA	
			\$c	生没年以外の付加要素	R	MA	
			\$d	ローマ数字	NR	MA	
			\$f	生没年	NR	MA	
			\$q	名前のイニシャルの完全形	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
A0K	個人名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$B	記入要素以外の人名部分	NR	MA	
			\$C	生没年以外の付加要素	R	MA	
			\$D	ローマ数字	NR	MA	
			\$F	生没年	NR	MA	
			\$Q	名前のイニシャルの完全形	NR	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$b	記入要素以外の人名部分	NR	MA	検索キー
			\$c	生没年以外の付加要素	R	MA	検索キー
			\$d	ローマ数字	NR	MA	検索キー
			\$f	生没年	NR	MA	検索キー
			\$q	名前のイニシャルの完全形	NR	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
A1A	団体名標目 (ラテン文字)	1: 会議インディケータ 0: 団体名 1: 会議名 2: 名称形式 0: 転置形の名称 1: 地名/法域のもとに記入 2: 直接形の名称			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$b	下部機構	R	MA	
			\$c	付加要素または限定語	R	MA	
			\$d	会議の回次	NR	MA	
			\$e	会議の開催地	NR	MA	
			\$f	会議の開催年	NR	MA	
			\$g	転置された要素	NR	MA	
			\$h	記入/転置要素以外の名称部分	NR	MA	
			\$i	所蔵機関での呼称 (手稿)	NR	MA	
			\$l	形式副標目 (手稿)	R	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
A1K	団体名標目 (日本語文字)	1: 未定義			NR	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 未定義					
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$B	下部機構	R	MA	
			\$C	付加要素または限定語	R	MA	
			\$D	会議の回次	NR	MA	
			\$E	会議の開催地	NR	MA	
			\$F	会議の開催年	NR	MA	
			\$G	転置された要素	NR	MA	
			\$H	記入/転置要素以外の名称部分	NR	MA	
			\$I	所蔵機関での呼称(手稿)	NR	MA	
			\$L	形式副標目(手稿)	R	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$b	下部機構	R	MA	検索キー
			\$c	付加要素または限定語	R	MA	検索キー
			\$d	会議の回次	NR	MA	検索キー
			\$e	会議の開催地	NR	MA	検索キー
			\$f	会議の開催年	NR	MA	検索キー
			\$g	転置された要素	NR	MA	検索キー
			\$h	記入/転置要素以外の名称部分	NR	MA	検索キー
			\$i	所蔵機関での呼称(手稿)	NR	MA	検索キー
			\$l	形式副標目(手稿)	R	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
A2A	家族名標目(ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$f	年代	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
A2K	家族名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$F	年代	NR	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$f	年代	NR	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
A3A	地名標目 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
A3K	地名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
A4A	一般件名標目 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
A4K	一般件名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
A5A	統一タイトル (ラテン文字)	1: 統一タイトルの種別 b: シリーズまたは多巻資料 0: 個人著作全集 1: 特定形式/形態の作品集 2: 選集 3: 単一作品/抜粋 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	統一タイトル本体	NR	M	
			\$h	部編番号	R	MA	
			\$i	部編名	R	MA	
			\$k	発行年	NR	MA	
			\$l	形式副標目	NR	MA	
			\$m	言語	NR	MA	
			\$n	雑多な情報	R	MA	
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR	MA	
			\$r	演奏手段 (音楽)	R	MA	
			\$s	番号表示 (音楽)	R	MA	
			\$t	編曲 (音楽)	NR	MA	
			\$u	調 (音楽)	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
A5K	統一タイトル (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	統一タイトル本体	NR	M	
			\$H	部編番号	R	MA	
			\$I	部編名	R	MA	
			\$K	発行年	NR	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$L	形式副標目	NR	MA	
			\$M	言語	NR	MA	
			\$N	雑多な情報	R	MA	
			\$Q	バージョン (またはバージョンの年)	NR	MA	
			\$R	演奏手段 (音楽)	R	MA	
			\$S	番号表示 (音楽)	R	MA	
			\$T	編曲 (音楽)	NR	MA	
			\$U	調 (音楽)	NR	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	統一タイトル本体	NR	M	検索キー
			\$h	部編番号	R	MA	検索キー
			\$i	部編名	R	MA	検索キー
			\$k	発行年	NR	MA	検索キー
			\$l	形式副標目	NR	MA	検索キー
			\$m	言語	NR	MA	検索キー
			\$n	雑多な情報	R	MA	検索キー
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR	MA	検索キー
			\$r	演奏手段 (音楽)	R	MA	検索キー
			\$s	番号表示 (音楽)	R	MA	検索キー
			\$t	編曲 (音楽)	NR	MA	検索キー
			\$u	調 (音楽)	NR	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
A6A	シソーラス・ターム (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素 (フォーカス・ターム)	R	M	
			\$b	フォーカス・ターム以外の用語	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$c	ファセット指示コード/用語	R	MA	
			\$n	演奏手段の数量 (音楽)	R	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
A6K	シソーラス・ターム (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素 (フォーカス・ターム)	R	M	
			\$B	フォーカス・ターム以外の用語	R	MA	
			\$N	演奏手段の数量 (音楽)	R	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素 (フォーカス・ターム)	R	M	検索キー
			\$b	フォーカス・ターム以外の用語	R	MA	検索キー
			\$c	ファセット指示コード/用語	R	MA	検索キー
			\$n	演奏手段の数量 (音楽)	R	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー

Bxx 注記ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
B00	一般注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	注記の本文	R	M	
			\$b	引用標目 (ラテン文字)	R	MA	
			\$B	引用標目 (日本語文字)	R	MA	
B10	情報・歴史注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	注記の本文	R	M	
			\$b	引用標目 (ラテン文字)	R	MA	
			\$B	引用標目 (日本語文字)	R	MA	
B20	著作責任に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	注記の本文	R	M	
			\$b	引用標目 (ラテン文字)	R	MA	
			\$B	引用標目 (日本語文字)	R	MA	
B30	件名標目の範囲に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	注記の本文	R	M	
			\$b	引用標目 (ラテン文字)	R	MA	
			\$B	引用標目 (日本語文字)	R	MA	
B31	件名標目の例示/注記の存在に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$w \$A \$b \$B	コントロール・サブフィールド 注記の本文 引用標目 (ラテン文字) 引用標目 (日本語文字)	NR R R R	M M MA MA	
B36	シソーラス・タームの範囲に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w \$A \$b \$B	コントロール・サブフィールド 注記の本文 引用標目 (ラテン文字) 引用標目 (日本語文字)	NR R R R	M M MA MA	
B40	シリーズの発行年と巻号に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$w \$A \$d \$v	コントロール・サブフィールド 注記の本文 刊行日付 巻号の表示	NR R NR NR	M M MA MA	
B43	出版地および出版者に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w \$a \$c \$d	コントロール・サブフィールド 発行・頒布等の場所 発行者・頒布者 発行等の日付	NR R NR NR	M M M MA	日本語文字は\$A 日本語文字は\$C 日本語文字は\$D
B44	シリーズの分出に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$w \$a \$B \$D	コントロール・サブフィールド シリーズの分出状態 分出しない巻号等 分出する巻号等	NR NR NR NR	M M M MA	
B45	シリーズの標目指示に関する注記	1: 未定義			NR	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 未定義	\$w \$a	コントロール・サブフィールド 標目情報コード	NR NR	M M	
B46	シリーズの分類に関する注記	1: 未定義 2: 未定義	\$w \$a \$d	コントロール・サブフィールド 分類単位コード 分類単位を適用した巻号/日付	R NR NR	MA M M O	日本語文字は\$D
B50	カタログ専用的一般注記	1: 未定義 2: 未定義	\$w \$A \$b \$B	コントロール・サブフィールド 注記の本文 引用標目 (ラテン文字) 引用標目 (日本語文字)	R NR R R	O M M MA MA	
B90	標目の削除に関する注記	1: 未定義 2: 未定義	\$w \$A \$b \$B	コントロール・サブフィールド 注記の本文 引用標目 (ラテン文字) 引用標目 (日本語文字)	NR NR R R	MA M M MA MA	

Cxx 関連情報ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
C03	細目の用法	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	細目の用法	R	M	マニュアル・シート番号
			\$2	情報源	NR	MA	
C07	内容種別	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	内容種別の用語	R	MA	
			\$b	内容種別コード	R	MA	
			\$2	システム・コード	R	MA	
C10	関係場所	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	出生地	NR	MA	
			\$b	死没地	NR	MA	
			\$c	関係国	R	O	
			\$e	住居/本部の場所	R	O	
			\$f	その他の関係場所	R	O	
			\$g	作品が創作された場所	R	O	
			\$s	期間の始め	NR	O	
			\$t	期間の終わり	NR	O	
			\$2	システム・コード	NR	O	
C11	住所 (アドレス)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	住所・所在場所	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$b	市区町村	NR	MA	
			\$c	中間自治体	NR	MA	
			\$d	国	NR	MA	
			\$e	郵便番号	NR	MA	
			\$m	電子メール・アドレス	R	MA	
			\$s	期間の始め	NR	O	
			\$t	期間の終わり	NR	O	
C12	活動分野	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	活動分野	R	M	
			\$s	期間の始め	NR	O	
			\$t	期間の終わり	NR	O	
			\$2	システム・コード	NR	O	
C13	関係機関	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	関係機関	R	MA	
			\$s	期間の始め	NR	O	
			\$t	期間の終わり	NR	O	
			\$3	所属機関の典拠レコード番号	NR	MA	
C14	職業	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	職業	R	M	
			\$s	期間の始め	NR	O	
			\$t	期間の終わり	NR	O	
			\$2	システム・コード	NR	O	
C15	個人または団体のその他の属性	1: 未定義 2: 未定義			R	O	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	団体のタイプ	R	MA	
			\$b	法域のタイプ	R	MA	
			\$c	その他の表示	R	MA	
			\$d	個人の称号	R	MA	
			\$s	期間の始め	NR	MA	
			\$t	期間の終わり	NR	MA	
			\$2	システム・コード	NR	O	
C16	家族情報	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	家族のタイプ	R	MA	
			\$b	著名な一員の名	R	MA	
			\$c	世襲の称号	R	MA	
			\$s	期間の始め	NR	MA	
			\$t	期間の終わり	NR	MA	
			\$u	統一資源識別子 (URI)	R	O	
C17	関係言語	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	言語コード	R	M	
			\$l	言語名	R	O	
C18	個人名の完全形	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$q	個人名の完全形	NR	M	
C20	作品の形式	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	作品の形式	R	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$2	システム・コード	NR	O	
C21	作品/表現のその他の識別要素	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	その他の識別要素	R	M	
			\$3	典拠レコード番号	NR	O	
			\$4	リレータ・コード	R	O	
C22	演奏手段	1: 情報の完全性 b: 情報なし 0: 完全な演奏手段 1: 部分的な演奏手段 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	演奏手段	R	MA	
			\$b	ソロ	R	MA	
			\$d	持ち替え楽器	R	MA	
			\$e	同じタイプのアンサンブルの数	R	MA	
			\$n	同じ演奏手段の演奏者数	R	MA	
			\$p	代替演奏手段	R	MA	
			\$r	アンサンブルと一緒に演奏する個人の総数	NR	MA	
			\$s	演奏者の総数	NR	MA	
			\$t	アンサンブルの総数	NR	MA	
			\$0	導入語句または注記	R	O	
			\$2	システム・コード	NR	O	
			\$3	典拠レコード ID	R	O	
C23	旋律データ	1: 種別 0: 冒頭の旋律 1: 主要旋律 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	楽章番号または合集中の番号	NR	MA	
			\$b	楽章または部編の名称	NR	MA	
			\$c	メトロノームによる速度記号	NR	MA	
			\$e	音部記号	NR	MA	
			\$f	調	NR	MA	
			\$g	拍子	NR	MA	
			\$h	旋律データ	NR	M	
			\$t	テキスト	NR	MA	
C24	旋律コード	1: 種別 0: 冒頭の旋律 1: 主要旋律 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	旋律コード	NR	M	
C25	作品の番号	1: 番号の種類 b ブランク (未定義) 0 逐次番号 1 作品番号 2 テーマ索引番号 (複数のテーマ索引番号を含む) 3 作品番号とテーマ索引番号 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	番号	R	M	
			\$b	テーマ索引コード	NR	O	
			\$e	作品番号に関する出版者	NR	O	
			\$2	システム・コード	NR	O	"mlati"
C26	作品の形式および調/旋法コード	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	形式コード	R	MA	
			\$b	調/旋法コード	NR	MA	
C27	作品の演奏手段コード	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	演奏手段コード	R	M	
C28	調	1: 調のタイプ ♭ ブランク: オリジナルの調との 関係は不明 0 オリジナルの調 1 オリジナルとは異なる調 (移 調) 2: 未定義			NR	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	調	NR	M	
C35	利用対象特性	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	利用対象用語	R	MA	
			\$b	利用対象コード	R	MA	
			\$m	統計分類用語	NR	MA	
			\$n	統計分類コード	NR	MA	
			\$2	システム・コード	NR	MA	
			\$3	典拠レコード ID	NR	MA	
C36	創作者/関係者特性	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	創作者/関係者用語	R	MA	
			\$b	創作者/関係者コード	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$m	統計分類用語	NR	MA	
			\$n	統計分類コード	NR	MA	
			\$2	システム・コード	NR	MA	
			\$3	典拠レコード ID	NR	MA	
C3A	地理細目の用法 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$y	地理細目	R	M	
C3K	地理細目の用法 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$Y	地理細目	R	M	
			\$y	地理細目	R	M	検索キー
C46	分類索引レコード・リンク	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	分類索引レコードのレコード番号	NR	M	
C4A	主題細目/時代細目の用法 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$z	時代細目	R	MA	
C4K	主題細目/時代細目の用法 日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Z	時代細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$z	時代細目	R	MA	検索キー
C60	地域コード	1: 未定義 2: 未定義	\$w \$a	コントロール・サブフィールド 地域コード	R NR NR	O M M	
C61	年代コード/日時	1: 年代の数量指示 0: 単一の年代・日時 1: 複数の単一年代・日時 2: 期間 b: 日時ではない 2: 役割の指示 0: 創作年 1: 初版の出版年 2: 初演年 3: 改訂年 4: 生没年・設立年 5: 推定活動年 6: 編曲年 7: 表現の年 b: 一般	\$w \$a \$b	コントロール・サブフィールド 年代コード 年代・日時	R NR NR R	O M MA MA	
C76	デューイ十進分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$w \$a \$c \$v	コントロール・サブフィールド 番号 説明語 版	R NR NR NR	O M M O MA	
C77	日本十進分類番号	1: 未定義			R	O	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 未定義	\$w \$a \$v	コントロール・サブフィールド 番号 版	NR NR NR	M M MA	
C78	アメリカ議会図書館分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$w \$a \$c	コントロール・サブフィールド 番号 説明語	R NR NR	O M M O	
C79	その他の分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$w \$a \$c \$2	コントロール・サブフィールド 番号 分類細目 システム・コード	R NR NR NR	O M M O O MA	
C85	ネットワーク・アドレス/ロケーション	1: アクセス方法 b: 情報なし 0: Email 1: FTP 2: Telnet 3: Dial-up 4: HTTP 2: 未定義	\$w \$a \$b \$c \$d \$f \$g \$h	コントロール・サブフィールド ドメイン (ホスト名) アクセス・アドレス 圧縮方式 パス ファイル名 ファイル名: 範囲の最後 要求プロセッサ	R NR NR R R R R NR	O M MA MA MA MA MA MA MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$i	説明	R	MA	
			\$j	毎秒ビット数	NR	MA	
			\$k	パスワード	NR	MA	
			\$l	ログイン名	NR	MA	
			\$m	問い合わせ担当者	R	MA	
			\$n	ホスト (\$a) のロケーション名	NR	MA	
			\$o	オペレーティング・システム	NR	MA	
			\$p	ポート	NR	MA	
			\$q	ファイル転送モード	NR	MA	
			\$r	設定	R	MA	
			\$s	ファイル・サイズ	R	MA	
			\$t	ターミナル・エミュレーション	R	MA	
			\$u	URL	R	MA	
			\$v	アクセス可能時間帯	R	MA	
			\$x	非公開注記	R	MA	
			\$z	公開注記	R	MA	
CB0	「をも見よ」参照トレーシング: 典拠レコード・リンク	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$0	導入句・指示句	O	NR	
			\$3	典拠レコード番号	NR	M	
CB4	「をも見よ」参照トレーシング: ラテン文字	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	参照標目	NR	M	
CBK	「をも見よ」参照トレーシング: 日本語文字	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	参照標目	NR	M	
			\$a	参照標目	NR	M	検索キー

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
CGA	作品の配役: ラテン文字	1: 統一名の指示 0: 特定できない名称 1: 統一名である 2: 統一名でない 3: 別名 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	登場人物の名称	NR	M	
			\$6	リンク番号	NR	M	
			\$8	言語コード	NR	MA	言語コード
CGK	作品の配役: 日本語文字	1: 統一名の指示 0: 特定できない名称 1: 統一名である 2: 統一名でない 3: 別名 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	登場人物の名称	NR	M	
			\$a	登場人物の名称	NR	M	検索キー
			\$6	リンク番号	NR	M	

Dxx 参照ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
D00	「を見よ」参照: 個人名	1: 未定義 2: 名称形式 0: 名から記入 1: 姓から記入			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	典拠レコード番号	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	MA	
			\$b	記入要素以外の人名部分	NR	MA	
			\$c	生没年以外の付加要素	R	MA	
			\$d	ローマ数字	NR	MA	
			\$f	生没年	NR	MA	
			\$q	名前のイニシャルの完全形	NR	MA	
			\$t	タイトル	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
D10	「を見よ」参照: 団体名	1: 会議インディケータ 0: 団体名 1: 会議名 2: 名称形式 0: 転置形の名称 1: 地名/法域のもとに記入 2: 直接形の名称			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	典拠レコード番号	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$b	下部機構	R	MA	
			\$c	付加要素または限定語	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$d	会議の回次	NR	MA	
			\$e	会議の開催地	NR	MA	
			\$f	会議の開催年	NR	MA	
			\$g	転置された要素	NR	MA	
			\$h	記入/転置要素以外の名称部分	NR	MA	
			\$i	所蔵機関での呼称 (手稿)	NR	MA	
			\$l	形式副標目 (手稿)	R	MA	
			\$t	タイトル	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
D20	「を見よ」参照: 家族名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	典拠レコード番号	NR	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$f	年代	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
D30	「を見よ」参照: 地名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	典拠レコード番号	NR	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
D40	「を見よ」参照: 一般件名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	典拠レコード番号	NR	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
D46	「を見よ」参照: シソーラス・ターム	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	典拠レコード番号	NR	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
D50	「を見よ」参照: 統一タイトル	1: 統一タイトルの種別 b: シリーズまたは多巻資料 0: 個人著作全集 1: 特定形式/形態の作品集 2: 選集 3: 単一作品/抜粋 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$3	典拠レコード番号	NR	MA	
			\$a	統一タイトル本体	NR	M	
			\$h	部編番号	R	MA	
			\$i	部編名	R	MA	
			\$k	発行年	NR	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$l	形式副標目	NR	MA	
			\$m	言語	NR	MA	
			\$n	雑多な情報	R	MA	
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR	MA	
			\$r	演奏手段 (音楽)	R	MA	
			\$s	番号表示 (音楽)	R	MA	
			\$t	編曲 (音楽)	NR	MA	
			\$u	調 (音楽)	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
DA0	説明的な「を見よ」参照	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	参照データの本文	R	M	
			\$b	引用標目 (ラテン文字)	R	MA	
			\$B	引用標目 (日本語文字)	R	MA	
DB0	説明的な「をも見よ」参照	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	参照データの本文	R	M	
			\$b	引用標目 (ラテン文字)	R	MA	
			\$B	引用標目 (日本語文字)	R	MA	

Exx 「を見よ」参照トレーシング・ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
E0A	個人名標目 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 名称形式 0: 名から記入 1: 姓から記入			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$b	記入要素以外の人名部分	NR	MA	
			\$c	生没年以外の付加要素	R	MA	
			\$d	ローマ数字	NR	MA	
			\$f	生没年	NR	MA	
			\$q	名前のイニシャルの完全形	NR	MA	
			\$t	作品のタイトル	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
E0K	個人名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$B	記入要素以外の人名部分	NR	MA	
			\$C	生没年以外の付加要素	R	MA	
			\$D	ローマ数字	NR	MA	
			\$F	生没年	NR	MA	
			\$Q	名前のイニシャルの完全形	NR	MA	
			\$T	作品のタイトル	NR	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$b	記入要素以外の人名部分	NR	MA	検索キー
			\$c	生没年以外の付加要素	R	MA	検索キー
			\$d	ローマ数字	NR	MA	検索キー
			\$f	生没年	NR	MA	検索キー
			\$q	名前のイニシャルの完全形	NR	MA	検索キー
			\$t	作品のタイトル	NR	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
E1A	団体名標目 (ラテン文字)	1: 会議インディケータ 0: 団体名 1: 会議名 2: 名称形式 0: 転置形の名称 1: 地名/法域のもとに記入 2: 直接形の名称			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$b	下部機構	R	MA	
			\$c	付加要素または限定語	R	MA	
			\$d	会議の回次	NR	MA	
			\$e	会議の開催地	NR	MA	
			\$f	会議の開催年	NR	MA	
			\$g	転置された要素	NR	MA	
			\$h	記入/転置要素以外の名称部分	NR	MA	
			\$i	所蔵機関での呼称 (手稿)	NR	MA	
			\$l	形式副標目 (手稿)	R	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$z	時代区分	R	MA	
E1K	団体名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$B	下部機構	R	MA	
			\$C	付加要素または限定語	R	MA	
			\$D	会議の回次	NR	MA	
			\$E	会議の開催地	NR	MA	
			\$F	会議の開催年	NR	MA	
			\$G	転置された要素	NR	MA	
			\$H	記入/転置要素以外の名称部分	NR	MA	
			\$I	所蔵機関での呼称 (手稿)	NR	MA	
			\$L	形式副標目 (手稿)	R	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$b	下部機構	R	MA	検索キー
			\$c	付加要素または限定語	R	MA	検索キー
			\$d	会議の回次	NR	MA	検索キー
			\$e	会議の開催地	NR	MA	検索キー
			\$f	会議の開催年	NR	MA	検索キー
			\$g	転置された要素	NR	MA	検索キー
			\$h	記入/転置要素以外の名称部分	NR	MA	検索キー
			\$i	所蔵機関での呼称 (手稿)	NR	MA	検索キー
			\$l	形式副標目 (手稿)	R	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
E2A	家族名標目 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$f	年代	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
E2K	家族名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$F	年代	NR	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$f	年代	NR	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
E3A	地名標目 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$z	時代区分	R	MA	
E3K	地名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
E4A	一般件名標目 (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素	NR	M	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
E4K	一般件名標目 (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素	NR	M	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素	NR	M	検索キー

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
E5A	統一タイトル (ラテン文字)	1: 統一タイトルの種別 b: シリーズまたは多巻資料 0: 個人著作全集 1: 特定形式/形態の作品集 2: 選集 3: 単一作品/抜粋 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	統一タイトル本体	NR	M	
			\$h	部編番号	R	MA	
			\$i	部編名	R	MA	
			\$k	発行年	NR	MA	
			\$l	形式副標目	NR	MA	
			\$m	言語	NR	MA	
			\$n	雑多な情報	R	MA	
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR	MA	
			\$r	演奏手段 (音楽)	R	MA	
			\$s	番号表示 (音楽)	R	MA	
			\$t	編曲 (音楽)	NR	MA	
			\$u	調 (音楽)	NR	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
E5K	統一タイトル (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	統一タイトル本体	NR	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$H	部編番号	R	MA	
			\$I	部編名	R	MA	
			\$K	発行年	NR	MA	
			\$L	形式副標目	NR	MA	
			\$M	言語	NR	MA	
			\$N	雑多な情報	R	MA	
			\$Q	バージョン (またはバージョンの年)	NR	MA	
			\$R	演奏手段 (音楽)	R	MA	
			\$S	番号表示 (音楽)	R	MA	
			\$T	編曲 (音楽)	NR	MA	
			\$U	調 (音楽)	NR	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	統一タイトル本体	NR	M	検索キー
			\$h	部編番号	R	MA	検索キー
			\$i	部編名	R	MA	検索キー
			\$k	発行年	NR	MA	検索キー
			\$l	形式副標目	NR	MA	検索キー
			\$m	言語	NR	MA	検索キー
			\$n	雑多な情報	R	MA	検索キー
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR	MA	検索キー
			\$r	演奏手段 (音楽)	R	MA	検索キー
			\$s	番号表示 (音楽)	R	MA	検索キー
			\$t	編曲 (音楽)	NR	MA	検索キー
			\$u	調 (音楽)	NR	MA	検索キー
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー
E6A	シソーラス・ターム (ラテン文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	記入要素 (フォーカス・ターム)	R	M	
			\$b	フォーカス・ターム以外の用語	R	MA	
			\$c	ファセット指示コード/用語	R	MA	
			\$n	演奏手段の数量 (音楽)	R	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	
			\$x	主題細目	R	MA	
			\$y	地理区分	R	MA	
			\$z	時代区分	R	MA	
E6K	シソーラス・ターム (日本語文字)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$A	記入要素 (フォーカス・ターム)	R	M	
			\$B	フォーカス・ターム以外の用語	R	MA	
			\$N	演奏手段の数量 (音楽)	R	MA	
			\$V	形式細目	R	MA	
			\$X	主題細目	R	MA	
			\$Y	地理区分	R	MA	
			\$Z	時代区分	R	MA	
			\$a	記入要素 (フォーカス・ターム)	R	M	検索キー
			\$b	フォーカス・ターム以外の用語	R	MA	検索キー
			\$c	ファセット指示コード/用語	R	MA	検索キー
			\$n	演奏手段の数量 (音楽)	R	MA	
			\$v	形式細目	R	MA	検索キー
			\$x	主題細目	R	MA	検索キー
			\$y	地理区分	R	MA	検索キー
			\$z	時代区分	R	MA	検索キー

Fxx 出典ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
F00	標目の出典とした資料	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	資料名	R	M	日本語文字は\$A
			\$b	発見した情報	R	MA	日本語文字は\$B
			\$u	Uniform Resource Locator	R	O	
F50	出典にしなかった資料	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	資料名	R	M	日本語文字は\$A
			\$b	発見した情報	R	MA	日本語文字は\$B