



Toccata MARC Bibliographic on Web

SaaS for Toccata MARC

Toccata MARC 書誌データ

User's Manual

クイック・レファレンス

Ver.1.2

Edited by Keiji TORIUMI

2020-06-30

目次

序文	1
レコードラベル	2
0xx 識別ブロック	3
1xx コード化情報ブロック	7
2xx 記述ブロック	16
3xx 注記ブロック	24
4xx 関連記入ブロック	26
5xx 関連タイトル・ブロック	29
6xx 主題情報ブロック	34
7xx 著作責任ブロック	41
8xx 国際使用ブロック	43
9xx ローカル・ブロック	45
付録 改訂・追加記録 (2012 年以降)	45

序文

1. リストの概要

このドキュメントは **Toccatà MARC Bibliographic on Web (Saas for Toccatà MARC)** の詳細画面で表示している書誌レコードの内容識別子をリストアップしたものである。書誌体レコードに入力すべき、およびまたは、入力可能なフィールド・タグ、インディケータ、サブフィールド識別子とそれらの意味を列挙してある。フィールド・タグとサブフィールドについては入力レベル (必須/任意)、繰り返し入力の可/不可も別個に欄を設けて確認しやすくした。

2. 利用対象

この内容識別子リストは、**Saas for Toccatà MARC** のユーザが詳細画面の項目の定義を確認するために作成したもので、初心者用の教育ツールではない。

3. 項目と内容

このリストに含まれる情報には下記のものがある。

1. フィールド・タグ番号
2. フィールド名
3. インディケータおよびその値
4. サブフィールド識別子

5. サブフィールド名
6. 入力の繰り返し (R/NR)
7. 入力レベル (必須 (M); 任意 (O))
8. 備考 (固定長データの各文字位置の定義を含む)

このドキュメントでは内容識別子および入力データに関する説明を削除してある。フィールドおよびサブフィールドの定義、使用目的、固定長データの各文字位置で指示しているコード・データ、インディケータの値に関する詳細については、「**Toccatà MARC マニュアル. フォーマット編**」の個々のシートを参照。

4. 略語

表中で使用している略語とその意味を下記に示す。

TAG	フィールド・タグ
SF	サブフィールド識別子
R/NR	繰り返し入力の可/不可
M/O	入力レベル

5. メンテナンス

このリストは「**Toccatà MARC マニュアル. フォーマット編**」の改訂に伴って予告なしに改訂される。

レコードラベル

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
RL	レコードラベル				NR	M	0-4: レコード長 (*) 5: レコード・ステータス 6: レコード種別 7: 書誌レベル 8: 書誌階層レベル・コード 10: インディケータ長 11: サブフィールド識別子長 12-16: データの規準位置 (*) 17: 入力レベル 18: 記述目録形式 20-23: ディレクトリ・マップ

0xx 識別ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
001	レコード識別子				NR	M	システム生成 (先頭文字 “b”)
002	データ・モード (旧ファイル・コード)				NR	MA	0: 種別 1: モード 2: 区分 (常に “m”)
004	媒体レコード ID				NR	M	
005	バージョン識別子 (最終処理日)				NR	M	システム生成
009	追加媒体レコード ID				R	O	
010	国際標準図書番号 (ISBN)	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	ISBN	NR		
			\$b	限定語	NR		日本語の表示データは\$B
			\$d	入手条件および/または価格	NR		日本語の表示データは\$D
			\$z	誤った ISBN	R		
011	国際標準逐次刊行物 (ISSN)	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	ISSN	NR		
			\$b	限定語	NR		日本語の表示データは\$B
			\$d	入手条件および/または価格	NR		日本語の表示データは\$D
			\$y	取り消された ISSN	R		
			\$z	誤った ISSN	R		
013	国際標準楽譜番号 (ISMN)	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$a	国際標準楽譜番号	NR		
			\$b	限定語	NR		日本語の表示データは\$B
			\$d	入手条件および/または価格	NR		日本語の表示データは\$D
			\$z	誤った ISMN	R		
016	国際標準レコーディング・コード (ISRC)	1: 未定義			R	O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 未定義	\$a \$b \$d \$z	番号 (ISRC) 限定語 入手条件および/または価格 誤った ISRC	NR NR NR R		日本語の表示データは\$B 日本語の表示データは\$D
019	その他の国際標準番号	1: 番号の種別 1: Universal Product Code (UPC) 2: International Article Number (EAN) 3: Serial Item Contribution Identifier (SICI) 7: 種別はサブフィールド\$2で規定 8: 種別未詳の番号またはコード 2: 番号の状態 #: 形式に関する情報はない 0: 機械読取用番号は人間が読む (Eye-readable) 番号形式と同一 1: 機械読取用番号は人間が読む (Eye-readable) 番号形式と異なる	\$a \$c \$d \$z	標準番号 入手条件および/または価格 付加的番号またはコード 誤った番号	NR NR NR R	O	日本語の表示データは\$C
020	全国書誌番号 (NBN)	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$z	国コード 番号 誤った番号	NR NR R	O	
021	著作権承認番号				R	O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$z	国コード 番号 誤った番号	NR NR R		
022	政府出版物番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$z	国コード 番号 誤った番号	R NR NR R	O	
030	録音資料の発売番号	1: 番号の種別 0: 発売番号 1: POS システム用番号 2: マトリクス番号 2: 番号の状態 0: 単一番号 1: 連続する複数の番号 2: 連続しない複数の番号	\$a \$b \$c \$d \$e \$g \$k	発売番号 レーベル名 限定語 入手条件・価格 発売日付 原盤番号 セットものの1点ごとの番号	R NR R NR NR NR R	MA	日本語の表示データは\$C YYYYMMDD
032	映像資料の発売号	1: 未定義 2: 番号の状態 0: 単一番号 1: 連続する複数の番号 2: 連続しない複数の番号	\$a \$b	発売番号 レーベル名	R NR	MA	日本語の表示データは\$B

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$c \$d \$e	限定語 入手条件・価格 発売日付	R NR NR		日本語の表示データは\$C YYYYMMDD
034	楽譜の出版者番号	1: 番号の種別 0: 出版者番号 1: プレート番号 2: 番号の状態 0: 単一番号 1: 連続する複数の番号 2: 連続しない複数の番号	\$a \$b	発売番号 出版者	R NR	MA	
071	補助的発売番号	1: 番号の種別 0: 録音資料: 発売番号 1: 録音資料: マトリクス番号 2: 印刷楽譜: プレート番号 3: 印刷楽譜: その他の出版者番号 4: 映像資料の発売番号 5: その他の発売番号 6: 電子資源の発売番号 (例: CD-ROM) 2: 注記の指示 0: 注記を作成しない 1: 注記を作成する	\$a \$b \$c/C \$d \$z	発売番号 発売者 限定語 入手条件・価格 誤った発売番号	R NR NR NR NR	MA	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

1xx コード化情報ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
100	一般処理データ (書誌レコード)	1: 未定義 2: 未定義	\$a	一般処理データ	NR	M	0-7: 入力年月日 8: 発行年種別コード 9-12: 発行年1 13-16: 発行年2 17-19: 利用対象コード 20: 官庁刊行物コード 21: 改変レコード・コード 22-24: 目録言語コード 25: 翻字コード 34-35: タイトルの文字コード
101	コード情報: 内容の言語	1: 翻訳指示 0: 原語 1: 翻訳 2: 翻訳を含む 2: 未定義	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$i \$j	テキスト等の言語 中間テキストの言語 原著作の言語 要約の言語 目次の言語 タイトル・ページの言語 本タイトルの言語 リブレット等の言語 付属資料の言語 字幕スーパーの言語	NR	M	言語コード
102	コード情報: 発行・製作国				NR	M	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: 未定義 2: 未定義	\$a	発行・製作国	R		ISO 3166 (2 文字コード)
105	コード情報: 図書	1: 未定義 2: 未定義	\$a	図書のコードデータ	NR	O	0-3: 挿図コード 4-7: 内容形式コード 8: 学会・会議コード 9: 記念出版コード 10: 索引コード 11: 文学形式 12: 伝記コード
106	コード情報: 図書形態	1: 未定義 2: 未定義	\$a	図書形態のコードデータ	NR	O	0: 物理的形態コード
110	コード情報: 逐次刊行物	1: 未定義 2: 未定義	\$a	逐次刊行物のコードデータ	NR	O	0: 逐次刊行物区分 1: 発行間隔 2: 周期性 3: 資料区分 4-6: 内容区分 7: 会議出版物コード 8: タイトルページ位置 9: 索引コード 10: 抄録索引入手コード
115	コード情報: 映像資料の形態	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	映像資料のコード・データ (一般)	NR	MA	0-5: 再生時間またははコマ数 6-8: 数量 9: 資料区分 10: 資料形態 11: カラー指示 12: 音声指示 13: 音声媒体 14: 幅/大きさ 15: 映写・再生方式 16: テクニック 17-19: 面数 - ヴィデオディスク 20-25: 付属資料と数
116	コード情報: 静止画	1: 未定義 2: 未定義	\$a	静止画のコードデータ	NR	O	0: 特定資料表示 1: 基盤体 2: 副次的基盤体 3: 色彩 4-9: 技法 (絵画) 10-15: 技法 (版画) 16-17: 機能表示
117	コード情報: 三次元工芸品・実物	1: 未定義 2: 未定義	\$a	三次元工芸品および実物のコードデータ	NR	O	0-1: 特定資料表示 2-7: 材質 8: 色彩
120	コード情報: 地図	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	地図のコードデータ	NR		0: 色彩指示 1: 索引指示 2: 説明文指示 3-6: 起伏コード 7-8: 地図の投影法 9-12: 本初子午線
121	コード情報: 地図の形態的属性	1: 未定義 2: 未定義	\$a	地図の形態的属性	NR	MA	0: 物理的次元 1-2: 地図の作画法 3-4: 物理媒体 5: 製作方式 6: 製造方式 7: 測地線の調整 8: 出版形態
			\$b	空中写真およびリモート・センシング	NR	MA	0: センサーの高度 1: センサーの姿勢 2-3: スペクトル帯 4: 画質 5: 雲の割合 6: 地上の識別精度 7: 単位
122	コード情報: 年代・日時	1: 年代の数量 0: 単一 1: 複数 2: 期間 2: 未定義	\$a	年代・日時	R	O	c=紀元前; d=紀元後

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	録音資料のコード・データ (一般)	NR	MA	0-5: 再生時間 6-8: 数量 9: 発行形態 10: 再生速度 11: チャンネル 12: 録音方式 13: ディスクのカッティング 14: 大きさ 15: テープの幅 16: トラック数 17: 再生特性 18-23: 付属資料の形態と数 24-29: 付属文字テキストの種別
			\$b	録音資料のコード・データ (詳細)	NR	MA	0: ディスク, 円筒, テープの種類 1: 材質 2: カッティングの種別
127	コード情報: 録音資料/映像資料の再生時間/楽譜の推定演奏時間	1: 未定義 2: 未定義	\$a	演奏・再生時間	NR R	O	
128	コード情報: 音楽形式および調/旋法	1: 未定義 2: 未定義	\$a	音楽形式	R	O	
			\$b	演奏者またはアンサンブル	R		[廃止: 2012-02-12]
			\$c	ソロ (独奏者・独唱者)	R		[廃止: 2012-02-12]
			\$d	音楽作品の調または旋法	NR		
130	コード情報: マイクロ資料	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	マイクロ資料のコードデータ	NR	O	0: 特定資料表示 1: 極性 2: 大きさ 3: 縮率 4-6: 特定縮率 7: カラー 8: フィルムの感光剤 9: 世代 10: フィルム基剤
135	コード情報: 電子資源	1: 未定義 2: 未定義	\$a	電子資源のコードデータ	NR	O	
145	コード情報: 演奏手段	1: 編曲インディケータ 0: オリジナル作品 1: 編曲作品 2: 代替演奏手段インディケータ #: 適用外 1: 代替演奏手	\$a \$b \$c \$d \$e \$f	演奏手段のタイプ 器楽/声楽, 指揮, その他の演奏者 または発音体 アンサンブルのタイプ より大きなアンサンブル内のグループ パートの数 演奏者の数	NR R R R R R	O O O O O O	準備中
169	コード情報: 旋律データ	1: 旋律の種別 0: 冒頭の旋律 1: 主要旋律 2: 未定義	\$a \$b	楽章番号または合集中の番号 楽章または部編の名称	NR NR	O O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$c	メトロノームによる速度記号	NR		
			\$e	音部記号	NR		
			\$f	調	NR		
			\$g	拍子	NR		
			\$h	旋律データ	NR		
			\$t	テキスト	NR		
181	コード情報: 表現内容の特性	1: 未定義 2: ISBD 表示指示 0: ISBD 表示を生成しない 1: ISBD 表示を生成する #: 情報なし (\$c を使用)			R	O	
			\$a	ISBD 内容形式コード	NR	O	
			\$b	ISBD 内容限定コード	R	O	
			\$c	内容タイプ用のその他のコード体系	R	O	
			\$2	システム・コード	NR	MA	\$c がある場合
			\$6	フィールド間リンク・データ	R	O	
			\$8	特定物体	NR	O	
182	コード情報: メディア・タイプ	1: 未定義 2: ISBD 表示指示 0: ISBD 表示を生成しない 1: ISBD 表示を生成する #: 情報なし (\$c を使用)			R	O	
			\$a	ISBD メディア・タイプ・コード	NR	O	
			\$c	メディア・タイプ用のその他のコード体系	R	O	
			\$2	システム・コード	NR	MA	\$c がある場合
			\$6	フィールド間リンク・データ	R	O	
			\$8	特定物体	NR	O	
183	コード情報: キャリア・タイプ	1: 未定義			R	O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: ISBD 表示指示 0: ISBD 表示を生成しない 1: ISBD 表示を生成する #: 情報なし					
			\$a	キャリア・タイプ・コード	NR	O	
			\$2	システム・コード	NR	O	
			\$6	フィールド間リンク・データ	R	O	
			\$8	特定物体	NR	O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

2xx 記述ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
200	タイトルと責任表示	1: 本タイトルの重要性 0: 総称 (重要でない) 1: 個別 (重要) 2: 未定義			NR	MA	
			\$a	本タイトル	R		日本語の表示データは\$A
			\$b	一般資料表示 [GMD]	NR		未使用
			\$c	他の著作者の本タイトル	R		日本語の表示データは\$C
			\$d	並列タイトル	R		日本語の表示データは\$D
			\$e	タイトル関連情報	R		日本語の表示データは\$E
			\$f	最初の責任表示	R		日本語の表示データは\$F
			\$g	別種類の責任表示	R		日本語の表示データは\$G
			\$h	部編番号	R		日本語の表示データは\$H
			\$i	部編名	R		日本語の表示データは\$I
			\$v	巻号表示 (41x)	NR		日本語の表示データは\$V
			\$z	並列タイトルの言語	R		付録A1の言語コード
203	内容形式およびメディア・タイプ	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$a	内容形式	R	MA	日本語の表示データは\$A
			\$b	内容限定	R	MA	日本語の表示データは\$B
			\$c	メディア・タイプ	R	MA	日本語の表示データは\$C
			\$7	フィールドの文字	R	O	
			\$8	特定物体	NR	O	
205	版	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$a	版表示	NR		日本語の表示データは\$A
			\$b	刷り/付加的版表示	R		日本語の表示データは\$B
			\$d	並列版表示	R		日本語の表示データは\$D

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$f \$g	版に関する責任表示 版に関する別種類の責任表示	R R		日本語の表示データは\$F 日本語の表示データは\$G
206	地図の数値	1: 未定義 2: 未定義	\$a	数値データの表示	R NR	MA	
207	逐次刊行物の巻次・年月次	1: 未定義 2: 定型番号指示 0: 定型 1: 定型でない	\$a \$z	番号: 巻次および年月次 番号の情報源	R R	O	日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$Z
208	出版楽譜の刊行形式	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$d	印刷楽譜の特定表示 印刷楽譜の並列特定表示	R NR R	O	日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$D
210	発行, 頒布	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h	発行・頒布等の場所 発行者・頒布者等の住所 発行者・頒布者等の名称 発行・頒布等の年 製造場所 製造者の住所 製造者の名称 製造年	R R R R R R R R	O	210 を使用する場合は 214 を使用しない 日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$B 日本語の表示データは\$C 日本語の表示データは\$D 日本語の表示データは\$E 日本語の表示データは\$F 日本語の表示データは\$G 日本語の表示データは\$H
214	制作・出版・頒布・製造表示				R	O	210 の別法, 214 を使用する場合は 210 を使用しない

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: データの連続性 #: 適用外/情報なし/最初のみ判明 0: 中間 1: 最新または最終 2: 表示のタイプ #: 適用外 0: 出版 1: 制作 2: 頒布 3: 製造 4: 著作権または保護の年					
			\$a	制作・出版・頒布・製造の場所	R		
			\$b	制作・出版・頒布・製造の住所	R		
			\$c	制作・出版・頒布・製造の名称	R		
			\$d	制作・出版・頒布・製造・著作権の年	NR		
			\$r	主情報源における印刷・出版情報	NR		
			\$s	奥付における印刷・出版情報	NR		
215	形態的記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$a/\$A	特定資料表示および資料の数量	R		
			\$c/\$C	その他の形態的細目	NR		
			\$d/\$	大きさ	NR		
			D				
			\$e/\$E	付属資料	R		
225	シリーズ	1: タイトル形式の指示 0: タイトルは標目形と同一でない 1: 標目形はない 2: タイトルは標目形と同一である 2: 未定義			R	O	
			\$a	シリーズの本タイトル	NR		日本語の表示データは\$A

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$d	並列シリーズ・タイトル	R		日本語の表示データは\$D
			\$e	タイトル関連情報	R		日本語の表示データは\$E
			\$f	責任表示	R		日本語の表示データは\$F
			\$h	部編番号	R		日本語の表示データは\$H
			\$i	部編名	R		日本語の表示データは\$I
			\$v	巻号表示	NR		日本語の表示データは\$V
			\$x	シリーズのISSN	R		
			\$z	並列タイトルの言語	R		付録A1の言語コード
230	電子資源の内容特性	1: 未定義 2: 未定義	\$a	ファイルの特性および内容	NR	MA	日本語の表示データは\$A
281	表現内容の特性	1: 未定義 2: 未定義	\$c	内容形式	R	O	
			\$2	システム・コード	NR	MA	
			\$6	フィールド間リンク・データ	R	O	
			\$8	特定物体	NR	O	
282	メディア・タイプ	1: 未定義 2: 未定義	\$c	メディア・タイプ	R	O	
			\$2	システム・コード	NR	MA	
			\$6	フィールド間リンク・データ	R	O	
			\$8	特定物体	NR	O	
283	キャリア・タイプ	1: 未定義 2: 未定義	\$c	キャリア・タイプ	R	O	
			\$2	システム・コード	NR	MA	
			\$6	フィールド間リンク・データ	R	O	
			\$8	特定物体	NR	O	
290	作品の形式	1: 未定義			R	O	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 未定義	\$a \$2 \$7 \$6	著作の形式 システム・コード フィールドの文字 フィールド間リンク・データ	R NR R R	MA MA O O	日本語の表示データは\$A
291	作品/表現のその他の属性	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$2 \$7 \$6	その他の属性 システム・コード フィールドの文字 フィールド間リンク・データ	R NR R R	MA MA O O	日本語の表示データは\$A
292	演奏手段	1: 表示コントロール 0: 全演奏手段 1: 部分的演奏手段 #: 情報なし 2: 検索コントロール 0: 検索対象外 1: 検索性 #: 情報なし	\$a \$b \$d \$e \$n \$p \$r \$s \$t \$0 \$2 \$2 \$7	演奏手段 ソロ 持ち替え楽器 同じタイプのアンサンブルの数 同じ演奏手段の演奏者数 代替演奏手段 アンサンブルと一緒に演奏する個人 の総数 演奏者の総数 アンサンブルの総数 導入語句または注記 システム・コード 典拠レコード ID フィールドの文字	R R R R R R NR NR NR R NR NR R	MA O O O O O O O O O O O O	日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$B 日本語の表示データは\$D 日本語の表示データは\$P

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$6	フィールド間リンク・データ	R	O	
293	音楽作品の番号	1: 番号の種類 0: 逐次番号 1: 作品番号 2: テーマ索引番号 3: 複数種類混在 #: 情報なし 2: 未定義	\$a \$b \$e \$2	番号 テーマ索引コード 作品番号に関する出版者 システム・コード	R NR NR NR	O MA O O	日本語の表示データは\$a
294	音楽作品の調	1: 調のタイプ 0: オリジナルの調 1: オリジナルとは異なる調 #: 情報なし 2: 未定義	\$a \$2 \$7 \$8	調 システム・コード フィールドの文字 特定物体	R NR R NR	O MA O O	日本語の表示データは\$a
295	利用対象特性	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$m \$n \$2 \$3 \$7 \$8	利用対象 利用対象コード 統計分類用語 統計分類コード システム・コード 典拠レコード ID フィールドの文字 特定物体	R R NR NR NR NR R NR	O MA O O O O O O	日本語の表示データは\$a
296	創作者 / 関係者特性				R	O	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$m \$n \$2 \$3 \$7 \$8	創作者/関係者 創作者/関係者コード 統計分類用語 統計分類コード システム・コード 典拠レコード ID フィールドの文字 特定物体	R R NR NR NR NR R NR	MA MA O O O O O O	日本語の表示データは\$A
2A0	タイトルと責任表示 (日本語)	1: 本タイトルの重要性 0: 総称 (重要でない) 1: 個別 (重要) 2: 未定義	\$A \$a \$B \$C \$E \$F \$G \$H \$I \$V \$v	本タイトル 本タイトルの読み 一般資料表示 [GMD] 他の著作者の本タイトル タイトル関連情報 最初の責任表示 別種類の責任表示 部編番号 部編名 巻号表示 (41x) 巻号表示 (41x) の読み	R NR NR R R R R R R NR NR	M M O MA MA MA MA MA MA MA MA	
2A5	版 (日本語)	1: 未定義 2: 未定義	\$A \$B \$F \$G	版表示 刷り/付加的版表示 版に関する責任表示 版に関する別種類の責任表示	R NR R R R	O	
2B0	発行, 頒布 (日本語)	1: 未定義 2: 未定義			NR	O	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$A	発行・頒布等の場所	R		
			\$C	発行者・頒布者等の名称	R		
			\$D	発行・頒布等の年	R		
2C5	シリーズ (日本語)	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$A	シリーズ・タイトル	NR		
			\$a	シリーズ・タイトルの読み	NR		
			\$E	タイトル関連情報	R		
			\$F	責任表示	R		
			\$H	部編番号	R		
			\$I	部編名	R		
			\$V	巻号表示	NR		
			\$v	巻号表示の読み	NR		

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

3xx 注記ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
300	一般注記				R	O	
301	識別用番号に関する注記				R	O	
302	コード情報に関する注記				R	O	
303	記述情報全般に関する注記				R	O	
304	タイトルと責任表示に関する注記				R	O	
305	版および書誌的来歴に関する注記				R	O	
306	発行・頒布に関する注記				R	O	
307	形態記述に関する注記				R	O	
308	シリーズに関する注記				R	O	
		1: 未定義 2: 未定義	\$A	注記の本文	NR		
311	関連記入に関する注記				R	O	
312	関連タイトルに関する注記				R	O	
313	主題検索に関する注記				R	O	
314	知的・芸術的責任に関する注記				R	O	
315	資料 (または刊行形式) に関する注記				R	O	
320	資目録対象資料に含まれている書誌 または索引に関する注記				R	O	
321	目録対象資料と別に頒布され、その資 料を記述している索引/抄録に関する 注記				R	O	
322	芸術的・技術的関係者に関する注記				R	O	
323	キャストに関する注記				R	O	
324	原典資料に関する注記				R	O	
325	複製注記				R	O	
		1: 未定義 2: 未定義					

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$A	注記の本文	NR		ラテン文字のみの場合\$a
326	逐次刊行物の発行頻度に関する注記	1: 未定義 2: 未定義	\$A \$B	発行頻度 期間	R NR NR	O	ラテン文字のみの場合\$a ラテン文字のみの場合\$b
327	内容注記	1: 完全性の指示 0: 完全ではない 1: 完全である 2: 部分的に完全である 2: 構造化の指示 #: 構造化していない注記 0: 構造化注記	\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$i \$p \$u \$z	注記のテキスト 細目レベル 1 のタイトル 細目レベル 2 のタイトル 細目レベル 3 のタイトル 細目レベル 4 のタイトル 細目レベル 5 のタイトル 細目レベル 6 のタイトル 細目レベル 7 のタイトル 細目レベル 8 のタイトル ページ範囲/最初のページ 統一資源識別子 細目に関するその他の情報	R R R R R R R R R R R R	O	
328	学位論文注記	1: 未定義 2: 未定義	\$A	注記の本文	R NR	O	ラテン文字のみの場合\$a
330 333	要旨・抄録に関する注記 利用者・利用対象に関する注記	1: 未定義 2: 未定義	\$A	注記の本文	R R NR	O O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
334	授賞注記	1: 未定義 2: 未定義	\$A \$B \$c \$d \$u	賞に関する注記の本文 賞の名称 授賞が行われた年 授賞が行われた国 統一資源識別子 (URI)	R NR NR NR R	O	ラテン文字のみの場合\$a ラテン文字のみの場合\$b
336 337	電子資源の種別に関する注記 システム環境に関する注記	1: 未定義 2: 未定義	\$A	注記の本文	R NR	O O	
3C2	関係者・演奏者の注記 (日本語)	1: 未定義 2: 未定義	\$A	注記の本文	R NR	O	
3C7	内容注記 (日本語)	1: 完全性の指示 0: 完全ではない 1: 完全である 2: 部分的に完全である 2: 未定義	\$A	注記の本文	R	O	

4xx 関連記入ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
410	シリーズ				R	MA	
411	サブシリーズ				R	MA	
421	補遺				R	MA	
421	補遺の母体				R	MA	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
423	一緒に発行された作品				R	MA	
430	継続前誌				R	MA	
431	派生前誌				R	MA	
432	改題前誌				R	MA	
433	派生改題前誌				R	MA	
434	吸収前誌				R	MA	
435	部分吸収前誌				R	MA	
436	...の合併改題				R	MA	
437	...から分離				R	MA	
440	継続後誌				R	MA	
441	派生後誌				R	MA	
442	改題後誌				R	MA	
443	派生改題後誌				R	MA	
444	吸収後誌				R	MA	
445	部分吸収後誌				R	MA	
446	...に分離				R	MA	
447	...に合併改題				R	MA	
448	原誌名に改題				R	MA	
451	同一媒体の他の版				R	MA	
452	別媒体の同一資料				R	MA	
453	翻訳された				R	MA	
454	翻訳した				R	MA	
455	複製した				R	MA	
456	複製された				R	MA	
461	セット・レベル				R	MA	
462	サブセット・レベル				R	MA	
463	1点 (Piece) レベル				R	MA	
464	分出レベル				R	MA	
470	評論対象資料				R	MA	
488	その他の関連作品				R	MA	
		1: 未定義 2: 注記作成指示 0: 注記を作成しない 1: 注記を作成する	\$1	埋め込みフィールド	R		

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

5xx 関連タイトル・ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
500	統一タイトル	1: タイトルの重要性 0: 重要でない 1: 重要である 2: 基本記入の指示 0: 基本記入の標目ではない 1: 基本記入の標目である			R	MA	
			\$0	コントロール・サブフィールド	NR		t: 統一タイトル u: 統一タイトル標目
			\$3	典拠レコード番号	NR		
			\$7	スクリプト・コード	R		ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	統一タイトル本体	NR		日本語の表示データは\$A
			\$h	部編番号	R		日本語の表示データは\$H
			\$i	部編名	R		日本語の表示データは\$I
			\$k	発行年	NR		日本語の表示データは\$K
			\$l	形式副標目	NR		日本語の表示データは\$L
			\$m	言語	NR		日本語の表示データは\$M
			\$n	雑多な情報	R		日本語の表示データは\$N
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR		日本語の表示データは\$Q
			\$r	演奏手段 (音楽)	R		日本語の表示データは\$R
			\$s	番号表示 (音楽)	R		日本語の表示データは\$S
			\$t	編曲 (音楽)	NR		日本語の表示データは\$T
			\$u	調 (音楽)	NR		日本語の表示データは\$U
			\$v	巻号	NR		日本語の表示データは\$V
501	集合統一タイトル				R	MA	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: 集合統一タイトルの種別 0: 全集 1: 作品集 2: 選集 2: 未定義	\$0 \$3 \$7 \$a \$h \$i \$k \$l \$m \$n \$q \$r \$s \$t \$u \$v	コントロール・サブフィールド 典拠レコード番号 スクリプト・コード 統一タイトル本体 部編番号 部編名 発行年 形式副標目 言語 雑多な情報 バージョン (またはバージョンの年) 演奏手段 (音楽) 番号表示 (音楽) 編曲 (音楽) 調 (音楽) 巻号	NR NR R NR R R NR NR NR NR R R NR NR NR NR		t: 統一タイトル ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ 日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$H 日本語の表示データは\$I 日本語の表示データは\$K 日本語の表示データは\$L 日本語の表示データは\$M 日本語の表示データは\$N 日本語の表示データは\$Q 日本語の表示データは\$R 日本語の表示データは\$S 日本語の表示データは\$T 日本語の表示データは\$U 日本語の表示データは\$V
510	並列タイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e \$h \$i \$j \$n \$z	並列タイトル タイトル関連情報 部編番号 部編名 タイトルに関連する巻号または年 雑多な情報 タイトルの言語	R NR R R R NR NR NR NR	MA	言語コード

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
512	表紙のタイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e \$z	表紙のタイトル タイトル関連情報 タイトルの言語	R NR R NR	MA	言語コード
513	副標題紙のタイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e \$h \$i \$z	副標題紙のタイトル タイトル関連情報 部編番号 部編名 タイトルの言語	R NR R R NR	MA	言語コード
514	本文のタイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e \$z	本文のタイトル タイトル関連情報 タイトルの言語	R NR R NR	MA	言語コード
515	欄外の通しタイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a	欄外の通しタイトル	R NR	MA	
516	背のタイトル				R	MA	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e	背のタイトル タイトル関連情報	NR R		
517	その他のタイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e \$z	その他のタイトル タイトル関連情報 タイトルの言語	R NR NR	MA	言語コード
518	ローマ字化タイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e \$z	ローマ字化タイトル タイトル関連情報 タイトルの言語	R NR NR	MA	言語コード
519	その他の日本語タイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$A \$a \$z	その他のタイトル (表示形) その他のタイトル (アクセスポイント) タイトルの言語	R NR NR NR	MA	言語コード
532	拡張タイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である			R	MA	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 拡張の種別の指示 0: 頭字語の完全形 1: 数字の言葉による表記 2: 略語の完全形 3: その他の記号等	\$a \$z	拡張タイトル タイトルの言語	NR NR		言語コード
540	カタログガーが補記したタイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a	カタログガーが補記したタイトル	R NR	MA	
541	カタログガーが補記した翻訳タイトル	1: タイトルの重要性 0: タイトルは重要でない 1: タイトルは重要である 2: 未定義	\$a \$e \$h \$i \$z	翻訳タイトル タイトル関連情報 部編番号 部編名 タイトルの言語	R NR R R NR	MA	言語コード

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

6xx 主題情報ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
600	個人名件名標目	1: 未定義 2: 名称形式 0: 名から記入 1: 姓から記入 #: 典拠ファイルにリンク	\$0 \$3 \$7 \$a \$b \$c \$d \$f \$q \$v \$x \$y \$z	コントロール・サブフィールド 典拠レコード番号 スクリプト・コード 記入要素 記入要素以外の人名部分 生没年以外の付加要素 ローマ数字 生没年 名前のイニシャルの完全形 形式細目 一般細目 地理区分 時代区分	R NR NR R NR NR R NR NR NR R R R R	MA	y: 件名標目 ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ 日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$B 日本語の表示データは\$C 日本語の表示データは\$D 日本語の表示データは\$F 日本語の表示データは\$Q 日本語の表示データは\$V 日本語の表示データは\$X 日本語の表示データは\$Y 日本語の表示データは\$Z
601	団体名件名標目	1: 会議インディケータ 0: 団体名 1: 会議名 #: 典拠ファイルにリンク			R	MA	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 名称形式 0: 転置形の名称 1: 地名/法域のもとに記入 2: 直接形の名称 #: 典拠ファイルにリンク					
			\$0	コントロール・サブフィールド	NR		y: 件名標目
			\$3	典拠レコード番号	NR		
			\$7	スクリプト・コード	R		ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	記入要素	NR		日本語の表示データは\$A
			\$b	下部機構	R		日本語の表示データは\$B
			\$c	付加要素または限定語	R		日本語の表示データは\$C
			\$d	会議の回次	NR		日本語の表示データは\$D
			\$e	会議の開催地	NR		日本語の表示データは\$E
			\$f	会議の開催年	NR		日本語の表示データは\$F
			\$g	転置された要素	NR		日本語の表示データは\$G
			\$h	記入/転置要素以外の名称部分	NR		日本語の表示データは\$H
			\$i	所蔵機関での呼称 (手稿)	NR		日本語の表示データは\$I
			\$l	形式副標目 (手稿)	R		日本語の表示データは\$L
			\$v	形式細目	R		日本語の表示データは\$V
			\$x	一般細目	R		日本語の表示データは\$X
			\$y	地理区分	R		日本語の表示データは\$Y
			\$z	時代区分	R		日本語の表示データは\$Z
602	家族名件名標目	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$0	コントロール・サブフィールド	NR		y: 件名標目
			\$3	典拠レコード番号	NR		
			\$7	スクリプト・コード	R		ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	記入要素	NR		日本語の表示データは\$A
			\$f	年代	NR		日本語の表示データは\$F
			\$v	形式細目	R		日本語の表示データは\$V

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$x \$y \$z	一般細目 地理区分 時代区分	R R R		日本語の表示データは\$X 日本語の表示データは\$Y 日本語の表示データは\$Z
604	著作者+タイトル形の件名標目	1: 未定義 2: 未定義	\$1	埋め込みフィールド	R R	MA	
605	タイトル件名標目	1: 未定義 2: 未定義	\$0 \$3 \$7 \$a \$h \$i \$k \$l \$m \$n \$q \$r \$s \$t \$u \$v \$x \$y \$z	コントロール・サブフィールド 典拠レコード番号 スクリプト・コード 統一タイトル本体 部編番号 部編名 発行年 形式副標目 言語 雑多な情報 バージョン (またはバージョンの年) 演奏手段 (音楽) 番号表示 (音楽) 編曲 (音楽) 調 (音楽) 巻号 一般細目 地理区分 時代区分	NR NR R NR R R NR NR NR NR NR NR NR NR R R R R	MA	y: 件名標目 ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ 日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$H 日本語の表示データは\$I 日本語の表示データは\$K 日本語の表示データは\$L 日本語の表示データは\$M 日本語の表示データは\$N 日本語の表示データは\$Q 日本語の表示データは\$R 日本語の表示データは\$S 日本語の表示データは\$T 日本語の表示データは\$U 日本語の表示データは\$V 日本語の表示データは\$X 日本語の表示データは\$Y 日本語の表示データは\$Z
606	一般件名標目				R	MA	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: 主題標目のレベル 0: レベルは特定できない 1: 主要な用語 2: 二次的な用語 #: レベル情報はない 2: 未定義	\$0 \$3 \$7 \$a \$v \$x \$y \$z	コントロール・サブフィールド 典拠レコード番号 スクリプト・コード 記入要素 形式細目 一般細目 地理区分 時代区分	NR NR R NR R R R R		y: 件名標目 ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ 日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$V 日本語の表示データは\$X 日本語の表示データは\$Y 日本語の表示データは\$Z
607	地名件名標目	1: 未定義 2: 未定義	\$0 \$3 \$7 \$a \$x \$y \$z	コントロール・サブフィールド 典拠レコード番号 スクリプト・コード 記入要素 一般細目 地理区分 時代区分	R NR NR R NR R R R	MA	y: 件名標目 ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ 日本語の表示データは\$A 日本語の表示データは\$X 日本語の表示データは\$Y 日本語の表示データは\$Z
608	形式/ジャンル標目	1: 未定義 2: 未定義	\$0 \$3	コントロール・サブフィールド 典拠レコード番号	NR NR	MA	v: 形式/ジャンル標目

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$7	スクリプト・コード	R		ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	記入要素	NR		日本語の表示データは\$A
			\$b	フォーカス・ターム以外の用語	R		日本語の表示データは\$B
			\$c	ファセット/階層指示	R		
			\$n	演奏手段の数量	R		
610	非統制主題用語	1: 主題標目のレベル 0: レベルは特定できない 1: 主要な用語 2: 二次的な用語 #: レベル情報はない 2: 未定義	\$7	スクリプト・コード	R	MA	ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	記入要素	NR		日本語の表示データは\$A
620	出版、演奏・演技等の場所と日付	1: データのタイプ #: 出版または製作 1: 演奏・演技 2: 初演 3: 録音・録画 4: ライヴ録音・録画 5: リマスタリング 0: 不詳 2: 情報源でのデータの有無 #: 適用外/不明 0: 情報源にデータはない 1: 情報源にデータがある 2: 情報源にデータはあるが 疑わしいか架空	\$7	スクリプト・コード	R	MA	ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$i \$k \$m \$n \$o	国(国家) 州または県, 等 中間の行政区域 都市, 等 開催地 日付 季節 機会(祝典・祭典等) 最終日付 市, 等の細区分 その他の地理的な区域または地勢 球外の領域 世界, 半球, 大陸など, 国より広い 地理的な範囲	NR NR R NR R R NR NR NR R R R	MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA	
623	キャラクター (登場人物)	1: 未定義 2: 未定義	\$3 \$6 \$7 \$a \$b \$c	典拠レコード番号 フィールド間リンク・データ スクリプト・コード 記入要素 記入要素以外の名称部分 名称への付加要素	R NR NR R NR NR R	O O O M MA O	ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
660	地域コード	1: 未定義 2: 未定義	\$a	コード	R NR	O O	
661	年代コード	1: 未定義 2: 未定義	\$a	コード	R NR	O O	
671	分類典拠レコード・リンク	1: 未定義			R	O	

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		2: 未定義	\$3	分類典拠レコード識別子	NR		
676	デューイ十進分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$v	番号 版	R NR NR	O	
677	日本十進分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$v	番号 版	R NR NR	O	
680	合衆国議会図書館分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b	番号 図書記号	R NR NR	O	
686	その他の分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$c \$2	分類番号 図書記号 分類細目 システム・コード	R R R NR	O	

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

7xx 著作責任ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
700	個人名基本記入				NR	MA	
702	個人名副出記入				R	MA	
		1: 標目構造 0: 個人名のみ 1: 個人名とタイトル					
		2: 名称形式 0: 名から記入 1: 姓から記入 #: 典拠レコードにリンク					
			\$0	コントロール・サブフィールド	R		x: 固有名標目 t: タイトル
			\$3	典拠レコード番号	R		
			\$7	スクリプト・コード	R		ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	記入要素	NR		日本語の表示データは\$A
			\$b	記入要素以外の人名部分	NR		日本語の表示データは\$B
			\$c	生没年以外の付加要素	R		日本語の表示データは\$C
			\$d	ローマ数字	NR		日本語の表示データは\$D
			\$f	生没年	NR		日本語の表示データは\$F
			\$q	名前のイニシャルの完全形	NR		日本語の表示データは\$Q
			\$4	リレータ・コード	R		付録 A9
			\$a	統一タイトル本体	NR		日本語の表示データは\$A
			\$h	部編番号	R		日本語の表示データは\$H
			\$i	部編名	R		日本語の表示データは\$I
			\$k	発行年	NR		日本語の表示データは\$K
			\$l	形式副標目	NR		日本語の表示データは\$L
			\$m	言語	NR		日本語の表示データは\$M
			\$n	雑多な情報	R		日本語の表示データは\$N
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR		日本語の表示データは\$Q

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$r	演奏手段 (音楽)	R		日本語の表示データは\$R
			\$s	番号表示 (音楽)	R		日本語の表示データは\$S
			\$t	編曲 (音楽)	NR		日本語の表示データは\$T
			\$u	調 (音楽)	NR		日本語の表示データは\$U
710	団体名基本記入				NR	MA	
712	団体名副出記入	1: 会議インディケータ 0: 団体名 1: 会議名 #: 典拠レコードにリンク 2: 名称形式 0: 転置形の名称 1: 地名/法域のもとに記入 2: 直接形の名称 #: 典拠レコードにリンク			R	MA	
			\$0	コントロール・サブフィールド	R		x: 固有名標目 t: タイトル
			\$3	典拠レコード番号	R		
			\$7	スクリプト・コード	R		ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	記入要素	NR		日本語の表示データは\$A
			\$b	下部機構	R		日本語の表示データは\$B
			\$c	付加要素または限定語	R		日本語の表示データは\$C
			\$d	会議の回次	NR		日本語の表示データは\$D
			\$e	会議の開催地	NR		日本語の表示データは\$E
			\$f	会議の開催年	NR		日本語の表示データは\$F
			\$g	転置された要素	NR		日本語の表示データは\$G
			\$h	記入/転置要素以外の名称部分	NR		日本語の表示データは\$H
			\$i	所蔵機関での呼称 (手稿)	NR		日本語の表示データは\$I
			\$l	形式副標目 (手稿)	R		日本語の表示データは\$L
			\$p	所属団体/所在地	NR		日本語の表示データは\$P
			\$4	リレータ・コード	R		付録 A9
			\$a	統一タイトル本体	NR		日本語の表示データは\$A
			\$h	部編番号	R		日本語の表示データは\$H

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$i	部編名	R		日本語の表示データは\$I
			\$k	発行年	NR		日本語の表示データは\$K
			\$l	形式副標目	NR		日本語の表示データは\$L
			\$m	言語	NR		日本語の表示データは\$M
			\$n	雑多な情報	R		日本語の表示データは\$N
			\$q	バージョン (またはバージョンの年)	NR		日本語の表示データは\$Q
			\$r	演奏手段 (音楽)	R		日本語の表示データは\$R
			\$s	番号表示 (音楽)	R		日本語の表示データは\$S
			\$t	編曲 (音楽)	NR		日本語の表示データは\$T
			\$u	調 (音楽)	NR		日本語の表示データは\$U
716	商標	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$3	典拠レコード番号	NR		
			\$7	スクリプト・コード	R		ba: ラテン文字 da: 日本語全角文字 dc: 日本語半角カナ
			\$a	記入要素	NR		
			\$f	年	NR		
			\$c	付加要素または限定語	R		

8xx 国際使用ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
801	レコード作成・訂正機関	1: 未定義 2: 役割の指示 0: 目録作成機関 1: 変換した機関 2: 訂正機関			R	M	
			\$a	国コード	NR	M	付録 A10: JP
			\$b	機関コード	NR	M	
			\$c	処理日	NR	M	YYYYMMDD

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

830	カタログーによる目録作業上の注記	1: 未定義 2: 未定義	\$A	注記の本文	R NR	O	ラテン文字のみの場合\$a
-----	------------------	------------------	-----	-------	---------	---	---------------

9xx ローカル・ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
900	MARCリスト作成用ジャンル・コード	1: 未定義 2: 未定義	\$a	コード	NR	O	
901	書誌ユーティリティの番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b	番号 略称	NR NR	O	
908	作成または訂正したカタログ	1: 未定義 2: 役割の指示 0: 目録作成 1: 変換した 2: 訂正	\$a \$c	カタログ番号 処理日	R NR NR	O M M	YYYYMMDD

付録 改訂・追加記録 (2012年以降)

TAG	フィールド名	日付	新規/改訂
716	商標	2012-02-21	新規
128	コード・データ: 音楽形式および調/旋法	2012-02-26	改訂
334	授賞注記	2012-04-10	新規
2B0	発行, 頒布 (日本語)	2012-05-03	欠落の補填
145	コード情報: 演奏手段 [準備中]	2012-05-04	新規

[注] NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字

002	データ・モード	2012-08-20	改訂
125	コード・データ: 楽譜形式・非音楽録音資料	2012-08-20	改訂
908	作成または訂正したカタログ	2012-08-30	新規
071	補助的発売番号	2014-08-26	改訂
181	コード情報: 表現内容の特性	2017-03-07	新規
182	コード情報: メディア・タイプ	2017-03-07	新規
183	コード情報: キャリア・タイプ	2017-03-07	新規
203	内容形式およびメディア・タイプ	2017-03-07	新規
281	表現内容の特性	2017-03-07	新規
282	メディア・タイプ	2017-03-07	新規
283	キャリア・タイプ	2017-03-07	新規
290	作品の形式	2017-03-07	新規
291	作品/表現のその他の属性	2017-03-07	新規
292	演奏手段	2017-03-07	新規
293	音楽作品の番号	2017-03-07	新規
294	音楽作品の調	2017-03-07	新規
295	利用対象 特性	2017-03-07	新規
296	創作者/関係者特性	2017-03-07	新規
620	出版, 演奏・演技等の場所と日付	2017-03-25	改訂
623	キャラクター (登場人物)	2017-06-03	新規
327	内容注記	2017-06-12	改訂
214	制作・出版・頒布・製造表示	2020-06-30	新規
210	発行, 頒布	2020-06-30	改訂

(注) NR=リピータブルでない; R=リピータブル // M=必須; MA=データがある場合に必須; O=任意; #=空白文字