

分類レコード用

Toccat MARC フォーマット

クイック・レファレンス

鳥海恵司 著

2000-07-09

序文

1. リストの概要

このドキュメントは Toccata MARC 分類レコードの内容識別子をリストアップしたものである。分類レコードに入力すべき、および/または、入力可能なフィールド・タグ、インディケータ、サブフィールド識別子とそれらの意味を全て列挙してある。フィールド・タグとサブフィールドについては入力レベル (必須/任意)、繰り返し入力の可/不可も別個に欄を設けて確認しやすくしてある。

2. 利用対象

この内容識別子リストは、他人の助けを借りることなしにレコードを作成できるカタログガーが、ある特定のデータ要素を入力する際に、内容識別子のみを迅速に確認したいという要求を満たすために作成したもので、目録作業の初心者用の教育ツールではない。

3. 項目と内容

このリストに含まれる情報は下記のとおりである。

1. フィールド・タグ番号
2. フィールド名
3. インディケータおよびその値
4. サブフィールド識別子
5. サブフィールド名
6. 入力の繰り返し (R/NR)
7. 入力レベル (無条件必須 (M); 特定条件で必須 (MA); 任意 (O))
8. 備考 (固定長データの各文字位置の定義を含む)

このドキュメントでは内容識別子および入力データに関する説明を削除してある。フィールドおよびサブフィールドの定義、使用目的、固定長データの各文字位置で指示しているコード・データ、インディケータの値に関する詳細については、「Toccatà MARC マニュアル. フォーマット編」の個々のシートを見よ。

4. 略語

表中で使用している略語とその意味を下記に示す。

TAG	フィールド・タグ
SF	サブフィールド識別子
R/NR	繰り返し入力の可/不可 (リピータブル/ノン・リピータブル)
M/O	入力レベル

レコードラベル

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
RL	レコードラベル				NR	M	5: レコード・ステータス 7: 書誌レベル 17: 入力レベル

0xx 識別ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
001	レコード識別子				NR	M	システム生成
005	バージョン識別子 (最終処理日)				NR	M	システム生成
009	引用レコード識別子				NR	MA	
019	削除/使用停止の分類レコード番号	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	分類レコード番号	NR	M	
020	アメリカ議会図書館分類レコード番号	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	分類レコード番号	NR	M	
022	国立国会図書館分類レコード番号	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	分類レコード番号	NR	M	

1xx コード化情報ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
100	一般処理データ	1: 未定義 2: 未定義	\$a	一般処理データ	NR	M	0-7: 入力年月日 8: 分類コード 9: 標目レベル 11: 標目区分 14: 固有名 18: 完全性レベル・コード 19: 標目ステータス 20: 地理区分 21: 改変レコード・コード 22-24: 目録 言語コード
180	レコード作成・訂正機関	1: 未定義 2: 役割の指示 0: 目録作成機関 1: 変換した機関 2: 訂正機関	\$a \$b \$c	国コード 機関コード 処理日	R	M	付録 A10 YYYYMMDD

Axx 分類標目ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
A70	分類標目	1: 未定義 2: 名称形式 0: 分類標目 1: 分類標目・見出し			NR	MA	
			\$a	分類番号	NR	M	
			\$T	普通名詞句 (表示用)	R	MA	
			\$P	固有名詞句 (表示用)	R	MA	
			\$X	副標目 (表示用)	R	MA	
			\$Y	地名 (表示用)	R	MA	
			\$Z	時代 (表示用)	R	MA	
			\$t	普通名詞句ディスクリプタ	R	MA	
			\$p	固有名詞ディスクリプタ	R	MA	
			\$x	副標目ディスクリプタ	R	MA	
			\$y	地名ディスクリプタ	R	MA	
			\$z	時代ディスクリプタ	R	MA	
A72	中央見出し標目	1: 未定義 2: 番号種別 0: 中央見出し 1: 細目範囲見出し			NR	MA	
			\$a	分類番号	NR	M	
			\$b	分類番号: 番号範囲の終止	NR	MA	
			\$T	普通名詞句 (表示用)	NR	MA	
			\$t	普通名詞句ディスクリプタ	NR	MA	
A74	補助表標目	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$a	分類番号	NR	M	
			\$b	分類番号: 番号範囲の終止	NR	MA	
			\$n	補助表コード	NR	MA	
			\$T	普通名詞句 (表示用)	NR	MA	
			\$t	普通名詞句ディスクリプタ	NR	MA	
A76	説明つき索引語	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$A	説明つき索引語	NR	MA	
			\$a	説明つき索引語の読み	NR	MA	

Bxx 注記ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
B10	歴史注記	1: 番号の改正指示 0: 新規 1: 空番 2: 部分改正 3: 空番の後に再使用 4: 直接再使用 8: その他 2: 履歴情報種別 0: 再配置 1: 旧分類 2: 使用中止 3: 拡張 8: その他			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$b	引用分類番号	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	
			\$d	適用日付	NR	MA	
			\$v	版	NR	MA	
			\$T	使用しない分類番号のディスクリプタ (表示用)	R	MA	
			\$P	固有名詞句 (表示用)	R	MA	
			\$X	副標目 (表示用)	R	MA	
			\$Y	地名 (表示用)	R	MA	
			\$Z	時代 (表示用)	R	MA	
B50	カタログ専用的一般注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$b	引用分類番号	R	MA	
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	
B70	分類番号の使用に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$b	引用分類番号	R	MA	
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	
B71	分類番号の合成に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$b	引用分類番号	R	MA	
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	
			\$d	基礎分類番号	R	MA	
			\$e	例示分類番号	R	MA	
			\$f	ファセット指示子	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$g	付加ファセット番号: 分類標目中の形式	R	MA	
			\$n	補助表番号	R	MA	
			\$s	付加ファセット番号: 分類表中の形式	R	MA	
B72	中央見出しに関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$b	引用分類番号	R	MA	
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	
			\$T	項目名 (表示用)	R	MA	
			\$t	項目名の読み	R	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	MA	
B73	項目の概要に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$a	分類番号	R	M	
			\$T	項目名 (表示用)	R	MA	
			\$t	項目名の読み	R	MA	
B74	補助表標目に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$b	引用分類番号	R	MA	
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	
B90	標目の削除に関する注記	1: 未定義 2: 未定義			NR	MA	
			\$A	注記の本文	R	M	
			\$b	引用標目	R	MA	

Cxx 関連情報ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
C44	典拠レコード・リンク	1: 未定義 2: 未定義	\$3	典拠レコードのレコード識別子	R NR	O M	
C70	分類標目を構成するファセット	1: ファセットの重要性 0: 検索項目としない 1: 検索項目とする 2: ファセット順位 0: 主ファセット 1-9: 付加ファセット 1-9 0: 隠れたファセット	\$3 \$a \$T \$P \$Y \$Z \$n \$t \$p \$y \$z	分類レコードのレコード識別子 分類番号 普通名詞句 (表示用) 固有名詞句 (表示用) 地名 (表示用) 時代 (表示用) 補助表コード 普通名詞句ディスクリプタ 固有名詞ディスクリプタ 地名ディスクリプタ 時代ディスクリプタ	R NR R R R R NR R R R R	O M MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA	
C75	国際十進分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a	番号	R NR	O M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$T \$t \$v	普通名詞句 (表示用) 説明語の読み 版	NR NR NR	O O MA	
C76	デューイ十進分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$c \$T \$t \$v	番号 分類番号: 番号範囲の終止 説明語 普通名詞句 (表示用) 項目名の読み 版	NR NR NR NR NR NR	O M MA O O MA	
C77	日本十進分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$T \$t \$v	番号 普通名詞句 (表示用) 説明語の読み 版	NR NR NR NR	M O O MA	
C78	アメリカ議会図書館分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a \$b \$c \$T \$t	番号 分類番号: 番号範囲の終止 説明語 普通名詞句 (表示用) 項目名の読み	NR NR NR NR NR	M MA O O O	
C79	その他の分類番号	1: 未定義 2: 未定義	\$a	番号	NR	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$c	説明語	NR	O	
			\$T	普通名詞句 (表示用)	NR	O	
			\$t	項目名の読み	NR	O	
			\$2	システム・コード	NR	MA	
C85	ネットワーク・アドレス/ロケーション	1: アクセス方法 0: Email 1: FTP 2: Telnet 3: Dial-up 2: 未定義			R	O	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	M	
			\$a	ドメイン (ホスト名)	R	MA	
			\$b	アクセス・アドレス	NR	MA	
			\$c	圧縮方式	R	MA	
			\$d	パス	R	MA	
			\$f	ファイル名	R	MA	
			\$g	ファイル名: 範囲の最後	R	MA	
			\$h	要求プロセッサ	NR	MA	
			\$i	説明	R	MA	
			\$j	毎秒ビット数	NR	MA	
			\$k	パスワード	NR	MA	
			\$l	ログイン名	NR	MA	
			\$m	問い合わせ担当者	R	MA	
			\$n	ホスト (\$a) のロケーション名	NR	MA	
			\$o	オペレーティング・システム	NR	MA	
			\$p	ポート	NR	MA	
			\$q	ファイル転送モード	NR	MA	
			\$r	設定	R	MA	
			\$s	ファイル・サイズ	R	MA	
			\$t	ターミナル・エミュレーション	R	MA	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$u	URL	R	MA	
			\$v	アクセス可能時間帯	R	MA	
			\$x	非公開注記	R	MA	
			\$z	公開注記	R	MA	
CB0	関係レコード・リンク	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	分類番号	NR	M	
			\$T	普通名詞句 (表示用)	R	MA	
			\$Y	地名 (表示用)	R	MA	
			\$Z	時代 (表示用)	R	MA	
			\$t	普通名詞句ディスクリプタ	R	MA	
			\$y	地名ディスクリプタ	R	MA	
			\$z	時代ディスクリプタ	R	MA	
			\$w	コントロール・サブフィールド	NR	MA	
			\$3	分類レコード番号	NR	M	

Dxx 参照ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
D70	説明的な「を見よ」参照	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文の本文	R	M	
			\$b	引用分類番号	R	MA	
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	
D74	説明的な「をも見よ」参照	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文の本文	R	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$b	引用分類番号	R	MA	
			\$c	引用分類番号: 番号範囲の終止	R	MA	

Exx 参照語ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
E00	個人名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$3	典拠レコードのレコード識別子	NR	M	
E10	団体名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$3	典拠レコードのレコード識別子	NR	M	
E20	家族名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$3	典拠レコードのレコード識別子	NR	M	
E30	地名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	
			\$3	典拠レコードのレコード識別子	NR	M	
E40	一般件名	1: 未定義 2: 未定義			R	O	
			\$A	説明文	R	M	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
			\$3	典拠レコードのレコード識別子	NR	M	
E50	統一タイトル	1: 統一タイトルの種別 0: シリーズまたは多巻資料 0: 個人著作全集 1: 特定形式/形態の作品集 2: 選集 3: 単一作品/抜粋 2: 未定義	\$A \$3	説明文 典拠レコードのレコード識別子	R NR	O M M	
E70	参照語 (非ディスクリプタ)	1: 未定義 2: 未定義	\$T \$Y \$Z \$t \$y \$z \$0 \$2	普通名詞句 (表示用) 地名 (表示用) 時代 (表示用) 普通名詞句ディスクリプタ 地名ディスクリプタ 時代ディスクリプタ 言語コード システム・コード	R R R R R R NR NR	O MA MA MA MA MA MA MA MA	言語コード
E72	中央見出しの参照語	1: 未定義 2: 未定義	\$T \$t \$0 \$2	普通名詞句 (表示用) 普通名詞句ディスクリプタ 言語コード システム・コード	R R NR NR	O MA MA MA MA	言語コード
E74	補助表標目の参照語				R	O	

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
		1: 未定義 2: 未定義	\$T \$t \$0 \$2	普通名詞句 (表示用) 普通名詞句ディスクリプタ 言語コード システム・コード	R R NR NR	MA MA MA MA	言語コード
E79	使用しない分類標目に関する参照	1: 番号種別 0: 分類表 1: 補助表 2: 注記の作成指示 0: 注記を作成しない 1: 注記を作成する	\$A \$b \$c \$T \$P \$X \$Y \$Z \$n \$b \$t \$p \$v \$x \$y \$z \$w	説明文 分類番号 分類番号: 番号範囲の終止 ディスクリプタ (表示用) 固有名詞句 (表示用) 副標目 (表示用) 地名 (表示用) 時代 (表示用) 補助表番号 フォーカス・ターム以外の用語 普通名詞句ディスクリプタ 固有名詞ディスクリプタ 分類表および版 副標目ディスクリプタ 地名ディスクリプタ 時代ディスクリプタ コントロール・サブフィールド	R R R R R R R R R R R NR R R R NR	O MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA	

Fxx 出典ブロック

TAG	フィールド名	インディケータ	SF	サブフィールド名	R/NR	M/O	備考
F00	出典とした資料	1: 未定義 2: 未定義			R	MA	
			\$a	資料名	R	M	日本語文字は\$A
			\$b	発見した情報	R	MA	日本語文字は\$B